

KARDIGAN MERINO YAK

Poziom trudności =

Włóczka: MERINO YAK by Laines du Nord

Rozmiar S/M: 9,5 motka (50 g), kolor 01 (beżowy)

Druty proste: 4,5 mm i 5,5 mm

Druty z żyłką: 4,5 mm, żyłka dł. 100 cm

Dodatki: igła dziewiarska z dużym uchem, szpilki, znaczniki, nożyczki, centymetr, 3 guziki (średnica 2,5 cm).



Sweter ma luźny krój, dzięki czemu pasuje na wiele rozmiarów. Dziergany jest w 5 oddzielnych częściach — prawy przód, lewy przód, tył oraz rękawy — wszystkie dziergane są od dołu do góry i na końcu łączone. Zawsze przerabiaj pierwsze i ostatnie oczko każdego rzędu jako oczko brzegowe, aby ułatwić zszywanie.

We wszystkich wskazanych rzędach na rękawach dodawaj oczka po pierwszym i przed ostatnim oczkiem brzegowym.

ŚCIEGI

Ściągacz 1x1

- Rząd 1 (PS (1 o.p., 1 o.l. powtarzaj do końca rzędu.
- Rząd 2 i kolejne: przerabiaj oczka tak, jak schodzą z drutu.

Dżersej:

- Rząd 1 (PS): o. prawe
 - Rząd 2 (LS) o. lewe.
- Powtarzaj rzędy 1 i 2 do uzyskania wymaganej długości.

Ścieg „Pawie oko” (Peacock Stitch): przerabiaj wielokrotność 17 oczek + 2 oczka brzegowe, według schematu 1, powtarzając rzędy 1–4 do uzyskania odpowiedniej długości.

Zszywanie oczek ściegiem dziewiarskim: do zszywania razem poszczególnych części swetra

SKRÓTY

- **PS** = prawa strona robótki
- **LS** = lewa strona robótki
- **kol** = kolor
- **rz** = rząd
- **o.** = oczko/oczka
- **o.p.** = oczko prawe
- **o.l.** = oczko lewe

- **dod.** = dodanie oczka
- **odj.** = odejmowanie oczka
- **powt.** = powtórz
- **nast.** = następny / kolejne
- **o.brzegowe** = oczko brzegowe (RS: zdjąć 1 o. jak do przer. na prawo, ostatnie o. prawe; WS: zdjąć 1 o. jak do przer. na lewo, ostatnie o. lewe)
- **D1** = dodaj 1 oczko (podnieś poprzeczną nitkę pomiędzy oczkami na lewy drut i przerób przez tylne oczko — na PS na prawo, na LS na lewo). Przy dodawaniu oczek po bokach korpusu: pierwsze dodawaj po oczku brzegowym, drugie przed ostatnim oczkiem brzegowym w tym samym rzędzie.
- **Zpp** (ang. skp – slip, knit, pass) = zdejmij 1 o. jak do przer. na prawo, 1 o. prawe, przełoż zdjęte oczko nad przerobionym
- **2o.p. razem** = 2 oczka razem na prawo

WYMIARY GOTOWEJ DZIANINY (rozmiar S/M)

- Szerokość tyłu: 60 cm
- Przód (prawy/lewy, bez plisy na guziki i kołnierza): 28 cm na dole, 16 cm przy ramieniu
- Obwód górnej części rękawa: 46 cm
- Długość rękawa: 50 cm
- Długość korpusu od pachy do dołu: 33 cm
- Całkowita długość: 56 cm
- Szerokość plisy przy szyi plisy na guziki: 4 cm

OPIS WYKONANIA

TYŁ

Na druty 4,5 mm nabierz **104 o.** (wielokrotność 17 + 2 o. brzegowe). Przerób 12 rz. ściągaczem 1x1 (= ok. 5 cm).

Zmień druty na 5,5 mm i przerób 32 rz. ścięciem pawich oczek (= 21,5 cm), według schematu 1.

Zaczynając od lewej strony powtórz schemat (17 oczek) 6 razy. Przerób rzędy 1-4 w sumie 8 razy.

Pierwsze i ostatnie o. w każdym rzędzie to o. brzegowe.

Następnie przerób dżersejem jeszcze 76 rz.

W 77 rz. (= dł. całkowita 56 cm) zamknij wszystkie oczka.

PRAWY PRZÓD

Na druty 4,5 mm nabierz **56 o.** (54 + 2 brzegowe). Przerób 12 rz. ściągaczem 1x1 (= 5 cm).

Zmień druty na 5,5 mm i przerób 32 rz. ścięciem pawich oczek (schemat 1). W pierwszym rzędzie odejmij 3 oczka w równomiernych odstępach. Powtórz schemat (17 oczek) 6 razy, rzędy 1-4 w sumie 8 razy. Następnie zacznij dziergać dżersejem. W pierwszym rzędzie (LS) odejmij 6 oczek w równych odstępach – teraz masz 47 oczek na drutach. W kolejnym rzędzie zaczniesz formowanie dekoltu po prawej stronie:

- Rząd 2 (PS): odejmij oczko (zpp), przerabiaj o. prawymi do końca rzędu
- Następnie odejmuj 1 oczko co 4 rzędy, łącznie 18 razy (w rzędzie: 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74).

W 77 rz. (= dł. całkowita 56 cm) zamknij pozostałe **28 o.**

LEWY PRZÓD

Lewy przód wykonaj analogicznie do prawego, ale dekolt formuj po lewej stronie:
na końcu wskazanych rzędów (2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70 i 74)
przerabiaj 2o.p razem na 2 ostatnich oczkach.

RĘKAWY

Na druty 4,5 mm nabierz **44 o.** (42 + 2 brzegowe). Przerób 18 rz. ściągaczem 1x1 (= 7 cm).
Zmień druty na 5,5 mm przerób 20 rz. ścięciem pawich oczek (schemat 2), powtarzając go dwukrotnie
(34 o.):

- W 1. rz. (LS) dodaj po 1 o. na początku i końcu rzędu (+2 o.) Te dodatkowe oczka wliczają się już do sumy oczek w diagramie.
- Następnie dodawaj po 1 o. z każdej strony w rz. 6, 12 i 18.

Po zakończeniu 20 rz. zacznij przerabiać dżersejem dodając po 1 o. z każdej strony w co 6 rz. - rz.: 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90.

W rz. 92 zamknij wszystkie **76 o.**

WYKOŃCZENIE

Na lewej stronie robótki zszyj szwy ramion przodów i tyłów (po 28o.)

Wykonaj plisę na przodach: na druty z żyłką nabierz:

- 120 o. wzdłuż prawego przodu,
- 50 o. wokół dekoltu tyłu,
- 120 o. wzdłuż lewego przodu.

Razem = 390 o.

Przerób 5 rz. ściągaczem 1x1, pierwsze i ostatnie oczko to oczka brzegowe.

W 6. rz. wykonaj 3 dziurki na guziki na prawej plisie:

- Pierwsza dziurka: wykonaj narzut 7 o. od dolnej krawędzi (wliczając oczko brzegowe),
- Kolejne dziurki: w odległości 19 o.

W 7. rz. kontynuuj przerabianie ściągaczem, po drodze zamykaj dziurki przerabiając 2 o. razem nad każdym narzutem, żeby wrócić do poprzedniej liczby oczek

Przerób jeszcze 4 rzędy ściągaczem, następnie zamknij oczka metodą włoskiego zamykania oczek.

Wszyj rękawy: środek rękawa powinien znajdować się na szwie ramienia, przypomnij rękaw wzdłuż podkroju pach do krawędzi przodu i tyłu. Przyszyj rękaw. Drugi wykonaj w ten sam sposób


Zszyj boki i rękawy.

Przyszyj 3 guziki na lewej plisie, dopasowując do dziurek na prawej.


Pochowaj wszystkie nitki, wypierz sweter i zablokuj go na mokro.



Schemat 1: pawie oko (przody i tył)



Schemat 2: pawie oko (rękawy)



Legenda:

- o.p.
- o.l.
- narzut
- 2o.p. razem
- zdejmij o. na prawo
- zdejmij o. na lewo

W rzędach nieparzystych schemat czytaj od lewej do prawej

W rzędach parzystych czytaj schemat od prawej do lewej